

## DESCRIPTION

Commandez cette plate-forme modulaire multi-usage idéale pour vos maintenances et réparations de camions, véhicules utilitaires et bien d'autres machines ou installations.

Plate-forme de travail multi-fonctionnelle permettant par exemple d'effectuer des travaux sur le becquet arrière, le spoiler avant, le pare-brise ainsi que sur le toit d'un camion, de manière simple, confortable et sûre.

Cette plate-forme existe avec un réglage en hauteur avec clavette ; nécessitant très peu d'entretien car les engrenages n'ont pas besoin d'être graissés ou avec un réglage en hauteur avec manivelle ; pratique à utiliser ou à manoeuvrer.



## AVANTAGES

Pour le réglage avec clavette : bon rapport qualité/prix, maintenance réduite.

Pour le réglage avec manivelle : réglage en continu, peu d'effort requis, pas de consommation électrique.

## L'ACCÈS À LA PLATE-FORME PEUT SE FAIRE DE 3 MANIÈRES :

**Accès avec échelle** : facile à mettre en place grâce à des crochets de suspensions, elle peut être retirée pour servir à d'autres zones d'intervention.



**Accès par escalier à 4 montants** : il se positionne de face, s'adapte automatiquement à la hauteur (entre 19° et 59°), largeur de marche de 500 mm, double garde-corps latéraux.



**Accès par escalier à 4 montants à palier** : il se positionne en L sur la partie frontale avec prolongement palier (935 x 680 mm) et garde-corps. Il s'adapte également automatiquement à la hauteur (entre 19° et 59°), largeur de marche de 500 mm, double garde-corps latéraux.



# PLATE-FORME DE TRAVAIL MODULAIRE MULTI-USAGE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plate-forme en aluminium nervuré R11
- Dimension plate-forme : l 3250 mm x L 1200 mm
- Longueur intérieure : 3000 mm
- 2 choix de réglage pour la hauteur : avec clavette ou avec manivelle
- Largeur des marches : 800 mm
- Hauteur de station : entre 800 et 2000 mm
- 3 types d'accès plate-forme disponibles à commander en plus : accès échelle, accès escalier, accès escalier + palier
- Roues pivotantes avec frein de stationnement
- Charge total admissible : 300 kg
- Charge des marches/échelons : 150 kg

### 2 CHOIX DE RÉGLAGE :




Réglage avec clavette




Réglage avec manivelle




# PLATE-FORME DE TRAVAIL MODULAIRE MULTI-USAGE



Accès avec échelle



Accès par escalier à 4 montants à palier



Accès par escalier à 4 montants

Référence	Désignation	Poids (kg)
<b>A0014879</b>	Plate-forme modulaire réglage avec piquetage	285,00
<b>A0014880</b>	Plate-forme modulaire réglage avec manivelle	325,00
<b>A0014881</b>	Accès aux échelles	34,00
<b>A0014882</b>	Escalier à 4 montants	135,00
<b>A0014883</b>	Escalier à quatre montants à palier	172,50