

N° D'IDENTIFICATION DU POINT D'ANCRAGE :



\supset	FICHE D'IDE	NTIFICA	TION - POINT D'ANCRAGE)	
	FLEEX-A-COURT		EN 795:2012 TYPE A		
	SAFEE		EN 795:2012 TYPE A + CEN/TS 16415	5	
	FLEEX-A-201/401	††	EN 795:2012 TYPE A + CEN/TS 16415	5	
	ANCREE	† †	EN 795:2012 TYPE A + CEN/TS 16415	5	
	FLEEX-A-PLUS		EN 795:2012 TYPE A + CEN/TS 16415	5	
(1) Attention : lire et suivre les instructions avant utilisation					
	OF THE MISE EN STALL SEDU DERNIER CONTROL				
	*	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	OF OF		
	 Ne pas dépasser le nombre d'utilisateur(s) spécifiés En cas de chute, faire vérifier obligatoirement le point d'ancrage Ne pas utiliser le point d'ancrage si la dernière date de contrôle remonte à plus de 12 mois ou si l'installation paraît défectueuse Tenir à jour l'historique des examens de contrôle 				
<u> </u>	Utiliser uniqueme Ne pas utiliser ca	,	ne antichute approprié et normalisé pement de levage) 	
INSTALLATEUR:					