# Fiche produit PACK CONEKT LDV MANUELLE SUR BÉTON MURAL



EXCLUSIVITÉ **L'ECHELLE EUROPEENNE** 

CONFORME AUX NORMES EN795:2012 & CEN/TS 16415:2013

### **DESCRIPTION**

Packs prêts à être installés, conçus pour faciliter vos commandes. Disponibles en 15m, 30m, 45m et 60m.

L'installation d'une ligne de vie à câble CONEKT sur mur béton se fait par l'intermédiaire des platines d'extrémité murale S12 ou S13 que vous choisirez selon la nature de votre support.

#### Caractéristiques techniques à respecter :

Entraxe entre les passants : 15 m 4 utilisateurs simultanément maximum Vérification périodique au moins 1 fois tous les 12 mois

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- le câble Ø 8mm
- l'absorbeur sans sertissage
- le tendeur sans sertissage
- le(s) passant(s) manuel(s) si nécessaire
- la plaque signalétique
- le panonceau à l'accès
- les platines d'extrémités 2 points
- la visserie

#### **AVANTAGES**

Gain de temps, montage rapide et facile, design épuré

Référence	Désignation	Longueur (m)
A0015531	Kit CONEKT LDV manuelle 15m sur béton mural	15
A0015532	Kit CONEKT LDV manuelle 30m sur béton mural	30
A0015533	Kit CONEKT LDV manuelle 45m sur béton mural	45
A0015534	Kit CONEKT LDV manuelle 60m sur béton mural	60









