

CONFORME AUX NORMES **NF EN 14122-1(-2)(-3)(-4)** ET **NF E85-013(-014)(-015)(-016)**

**UNE GAMME
SUR-MESURE CONÇUE
ET FABRIQUÉE PAR
L'ECHELLE EUROPEENNE
POUR VOS
SYSTÈMES
D'ACCÈS
ET DE
SÉCURISATION
EN HAUTEUR**

Nos solutions d'accès sur-mesure LEEVEL reposent sur des principes d'assemblage mécano-boulonné.

Ce processus industriel nous permet de trouver des solutions métiers avec des produits spécifiques tel que le LTC (métier du transport) ou les plates-formes d'accès fouille.

Nos produits sont conformes aux normes d'accès sur machines et sur bâtiment, la **NF EN 14122-1(-2)(-3)(-4)** et la **NF E85-013(-014)(-015)(-016)**.



LEEVEL PLATE-FORME DE CIRCULATION



LEEVEL DOUBLE ESCALIER AVEC PALIER



LEEVEL ESCALIER LAQUÉ

RÉALISATIONS
LEEVEL



LEEVEL PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT 45°

**L'ECHELLE
EUROPEENNE**

CONCEPTEUR ET FABRICANT

Les spécialistes de la hauteur

Systeme de fabrication sur-mesure



Pour escaliers, escaliers à plates-formes, passerelles, plates-formes roulantes...

Caractéristiques du système


- **Systeme d'assemblage par mécano-boulonnage**, qui permet d'interchanger chaque composant
- **Bureau d'études à votre écoute** pour vous accompagner dans vos projets spécifiques
- **Structure modulaire** permettant des constructions spéciales sur-mesure pour tous les domaines d'application
- **Aluminium**
- **Charge totale admissible 200 kg/m²**, charge admissible par marche 150 kg
- Expédition en modules prémontés au départ de l'usine garantissant un **montage rapide** sur le site
- **Dimensions spéciales** et autres inclinaisons de marches disponibles sur demande
- **Conception et fabrication 100 % française**, situées dans notre centre de production de St-Jean-de-Védas
- **Garantie 2 ans**

Contraintes gérées

- Équipement roulant
- Équipement autoportant
- Plate-forme déportée
- Réglage télescopique de la hauteur
- Accès par trappe



Options



Levier



Cric de mise en hauteur



Anneau de grutage



Plot en résine recyclée



Portillon



Portes « saloon »



Tablette porte-outils




Pied réglable




Chaintte de sécurité




Gaoutchouc de protection




Garde-corps coulissant



Fourreau de levage




Contrepoids lestage / autoportant



Roues avec moyeux en aluminium (plusieurs diamètres)

Élément spécifique



Bande de marquage jaune et noire



Toutes les possibilités du système LEEVEL




CONCEPTION
L'ECHELLE
EUROPÉENNE

Garde-corps en version



Disponible en jaune

Revêtement pour marche et plate-forme



Avantages –
Sur-mesure.
Alliage léger et résistant.
Montage rapide.

Inclinaison d'accès
30°, 45° et 60° en standard
Autres inclinaisons sur demande

Largeur de passage
600/800/1000 mm en standard

Profondeur de marche 200, 270 ou 400 mm

Conforme aux normes

| | |
|---------------|------------|
| NF EN 14122-1 | NF E85-013 |
| NF EN 14122-2 | NF E85-014 |
| NF EN 14122-3 | NF E85-015 |
| NF EN 14122-4 | NF E85-016 |



BUREAU D'ÉTUDES
EN INTERNE



CENTRE
D'ESSAIS



RESPONSABLE
QUALITÉ

L'ECHELLE
EUROPEENNE

CONCEPTEUR ET FABRICANT
UN RÉSEAU DE PLUS DE 50 MAGASINS

info@echelle-europeenne.com
Tél : +33 (0)4 67 27 36 55

RETROUVEZ-NOUS
EN LIGNE



WWW.ECHELLE-EUROPEENNE.COM